

WESSLING France, 3 Avenue de Norvège, ZA de Courtaboeuf, 91140 Villebon-Sur-Yvette

SOCIETE WALLONNE DES EAUX SCRL - SWDE**Monsieur Julien LEBLUD**
Avenue de l'Espérance, 14
6220 FLEURUS
BELGIUM

N° rapport d'essai	UPA23-052251-1
N° commande	UPA-18069-23
Interlocuteur (interne)	D. Cardon
Téléphone	+33 164 471 475
Courrier électronique	David.Cardon@wessling.fr
Date	07.12.2023

Rapport d'essai

Marché SWDE n°7600002245 GOUVY

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai et tels qu'ils ont été reçus.

Les résultats des paramètres couverts par l'accréditation EN ISO/CEI 17025 sont marqués d'un (A).

La portée d'accréditation DAKKS n° D-PL-14162-01-00 des laboratoires WESSLING Allemands est disponible sur le site www.dakks.de pour les résultats accrédités par ces laboratoires.

Le DAKKS est signataire des accords de reconnaissance mutuels de l'ILAC et de l'EA pour les activités d'essai.

Les organismes d'accréditation signataires de ces accords pour les activités d'essai reconnaissent comme dignes de confiance les rapports couverts par l'accréditation des autres organismes d'accréditation signataires des accords des activités d'essai.

Ce rapport d'essai ne peut être reproduit que sous son intégralité et avec l'autorisation des laboratoires WESSLING.

Les laboratoires WESSLING autorisent leurs clients à extraire tout ou partie des résultats d'essai envoyés à titre indicatif sous format excel uniquement à des fins de retraitement, de suivi et d'interprétation de données sans faire allusion à l'accréditation des résultats d'essai.

Les données fournies par le client sont sous sa responsabilité et identifiées en italique.

Le 07.12.2023

N° d'échantillon		23-170509-01	23-170509-02	23-170509-03	23-170509-04
Désignation d'échantillon	Unité	1052905	1052903	1052907	1052904

Acides carboxyliques et sulfoniques perfluorés (PFAS) - DIN 38407-42 (2011-03) - Réalisé par WESSLING Altenberge (Allemagne)

Acide perfluorobutanoïque (PFBA)	µg/l MB	<0,001 (A)	<0,001 (A)	<0,001 (A)	<0,001 (A)
Acide perfluoropentanoïque (PFPeA)	µg/l MB	<0,001 (A)	<0,001 (A)	<0,001 (A)	<0,001 (A)
Acide perfluorohexanoïque (PFHxA)	µg/l MB	<0,001 (A)	<0,001 (A)	<0,001 (A)	<0,001 (A)
Acide perfluoroheptanoïque (PFHpA)	µg/l MB	<0,001 (A)	<0,001 (A)	<0,001 (A)	<0,001 (A)
Acide perfluorooctanoïque (PFOA)	µg/l MB	<0,001 (A)	<0,001 (A)	<0,001 (A)	<0,001 (A)
Acide perfluorononanoïque (PFNA)	µg/l MB	<0,001 (A)	<0,001 (A)	<0,001 (A)	<0,001 (A)
Acide perfluorodécanoïque (PFDA)	µg/l MB	<0,001 (A)	<0,001 (A)	<0,001 (A)	<0,001 (A)
Acide perfluoroundécanoïque (PFUnDA)	µg/l MB	<0,001 (A)	<0,001 (A)	<0,001 (A)	<0,001 (A)
Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA)	µg/l MB	<0,001 (A)	<0,001 (A)	<0,001 (A)	<0,001 (A)
Acide perfluorobutanesulfonique (PFBS)	µg/l MB	<0,001 (A)	<0,001 (A)	<0,001 (A)	<0,001 (A)
Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS)	µg/l MB	<0,001 (A)	<0,001 (A)	<0,001 (A)	<0,001 (A)
Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS)	µg/l MB	<0,001 (A)	<0,001 (A)	<0,001 (A)	<0,001 (A)
Acide perfluorodécane sulfonique (PFDS)	µg/l MB	<0,001 (A)	<0,001 (A)	<0,001 (A)	<0,001 (A)
Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)	µg/l MB	<0,001 (A)	<0,001 (A)	<0,001 (A)	<0,001 (A)
Acide perfluoropentanesulfonique (PFPeS)	µg/l MB	<0,001 (A)	<0,001 (A)	<0,001 (A)	<0,001 (A)
Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)	µg/l MB	<0,001 (A)	<0,001 (A)	<0,001 (A)	<0,001 (A)
Acide perfluorotridécane sulfonique (PFTrDA)	µg/l MB	<0,001 (A)	<0,001 (A)	<0,002 (A)	<0,001 (A)
Acide perfluorotridécane sulfonique (PFTrDS)	µg/l MB	<0,001 (A)	<0,001 (A)	<0,001 (A)	<0,001 (A)
Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS)	µg/l MB	<0,001 (A)	<0,001 (A)	<0,002 (A)	<0,001 (A)
Acide perfluoroundécane sulfonique (PFUnDS)	µg/l MB	<0,001 (A)	<0,001 (A)	<0,001 (A)	<0,001 (A)
Somme des 20 PFAS	µg/l MB	n. b. (A)	n. b. (A)	n. b. (A)	n. b. (A)
Somme de 4 PFAS	µg/l MB	n. b. (A)	n. b. (A)	n. b. (A)	n. b. (A)

MB : Matières brutes

< : résultat inférieur à la limite de quantification

NA : Non analysé

Informations sur les échantillons

Date de réception :	30.11.2023	04.12.2023	04.12.2023	30.11.2023
Type d'échantillon :	<i>Eau propre</i>	<i>Eau propre</i>	<i>Eau propre</i>	<i>Eau propre</i>
Date de prélèvement :	24.11.2023	24.11.2023	24.11.2023	24.11.2023
Heure de prélèvement :	00:00	00:00	00:00	00:00
Récipient :	250MLPE Thio	250MLPE Thio	250MLPE Thio	250MLPE Thio
Température à réception (C°) :	11,2°C	11,2°C	11,2°C	11,2°C
Début des analyses :	30.11.2023	04.12.2023	04.12.2023	30.11.2023
Fin des analyses :	07.12.2023	07.12.2023	07.12.2023	07.12.2023
Préleveur :	SWDE	SWDE	SWDE	SWDE

Le 07.12.2023

N° d'échantillon		23-170509-05	23-170509-06	23-170509-07
Désignation d'échantillon	Unité	1052909	1052906	1052908

Acides carboxyliques et sulfoniques perfluorés (PFAS) - DIN 38407-42 (2011-03) - Réalisé par WESSLING Altenberge (Allemagne)

Acide perfluorobutanoïque (PFBA)	µg/l MB	<0,001 (A)	<0,001 (A)	<0,001 (A)
Acide perfluoropentanoïque (PFPeA)	µg/l MB	<0,001 (A)	<0,001 (A)	<0,001 (A)
Acide perfluorohexanoïque (PFHxA)	µg/l MB	<0,001 (A)	<0,001 (A)	<0,001 (A)
Acide perfluoroheptanoïque (PFHpA)	µg/l MB	<0,001 (A)	<0,001 (A)	<0,001 (A)
Acide perfluorooctanoïque (PFOA)	µg/l MB	<0,001 (A)	<0,001 (A)	<0,001 (A)
Acide perfluorononanoïque (PFNA)	µg/l MB	<0,001 (A)	<0,001 (A)	<0,001 (A)
Acide perfluorodécanoïque (PFDA)	µg/l MB	<0,001 (A)	<0,001 (A)	<0,001 (A)
Acide perfluoroundécanoïque (PFUnDA)	µg/l MB	<0,001 (A)	<0,001 (A)	<0,001 (A)
Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA)	µg/l MB	<0,002 (A)	<0,001 (A)	<0,001 (A)
Acide perfluorobutanesulfonique (PFBS)	µg/l MB	<0,001 (A)	<0,001 (A)	<0,001 (A)
Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS)	µg/l MB	<0,001 (A)	<0,001 (A)	<0,001 (A)
Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS)	µg/l MB	<0,001 (A)	<0,001 (A)	<0,001 (A)
Acide perfluorodécane sulfonique (PFDS)	µg/l MB	<0,001 (A)	<0,001 (A)	<0,001 (A)
Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)	µg/l MB	<0,001 (A)	<0,001 (A)	<0,001 (A)
Acide perfluoropentanesulfonique (PFPeS)	µg/l MB	<0,001 (A)	<0,001 (A)	<0,001 (A)
Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)	µg/l MB	<0,001 (A)	<0,001 (A)	<0,001 (A)
Acide perfluorotridécane sulfonique (PFTrDA)	µg/l MB	<0,002 (A)	<0,002 (A)	<0,001 (A)
Acide perfluorotridécane sulfonique (PFTrDS)	µg/l MB	<0,002 (A)	<0,001 (A)	<0,001 (A)
Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS)	µg/l MB	<0,002 (A)	<0,002 (A)	<0,001 (A)
Acide perfluoroundécane sulfonique (PFUnDS)	µg/l MB	<0,002 (A)	<0,001 (A)	<0,001 (A)
Somme des 20 PFAS	µg/l MB	n. b. (A)	n. b. (A)	n. b. (A)
Somme de 4 PFAS	µg/l MB	n. b. (A)	n. b. (A)	n. b. (A)

MB : Matières brutes

< : résultat inférieur à la limite de quantification

NA : Non analysé

Informations sur les échantillons

Date de réception :	30.11.2023	04.12.2023	04.12.2023
Type d'échantillon :	<i>Eau propre</i>	<i>Eau propre</i>	<i>Eau propre</i>
Date de prélèvement :	24.11.2023	24.11.2023	24.11.2023
Heure de prélèvement :	00:00	00:00	00:00
Récipient :	250MLPE Thio	250MLPE Thio	250MLPE Thio
Température à réception (C°) :	11,2°C	11,2°C	11,2°C
Début des analyses :	30.11.2023	04.12.2023	04.12.2023
Fin des analyses :	07.12.2023	07.12.2023	07.12.2023
Préleveur :	SWDE	SWDE	SWDE

Le 07.12.2023

Informations sur vos résultats d'analyses :

Pour parfaire la lecture de vos résultats, les seuils sont susceptibles d'être augmentés en fonction de la nature chimique de la matrice.

n. b. = non détecté

23-170509-03

Commentaires des résultats:

PFAS - Eau potable, PFDoDS: La limite de quantification a été augmentée en raison de la faible récupération de l'étalon interne.

PFAS - Eau potable, PFTrDA: La limite de quantification a été augmentée en raison de la faible récupération de l'étalon interne.

23-170509-05

Commentaires des résultats:

PFAS - Eau potable, PFDoDA: La limite de quantification a été augmentée en raison de la faible récupération de l'étalon interne.

PFAS - Eau potable, PFDoDS: La limite de quantification a été augmentée en raison de la faible récupération de l'étalon interne.

PFAS - Eau potable, PFTrDA: La limite de quantification a été augmentée en raison de la faible récupération de l'étalon interne.

PFAS - Eau potable, PFTrDS: La limite de quantification a été augmentée en raison de la faible récupération de l'étalon interne.

PFAS - Eau potable, PFUnDS: La limite de quantification a été augmentée en raison de la faible récupération de l'étalon interne.

23-170509-06

Commentaires des résultats:

PFAS - Eau potable, PFDoDS: La limite de quantification a été augmentée en raison de la faible récupération de l'étalon interne.

PFAS - Eau potable, PFTrDA: La limite de quantification a été augmentée en raison de la faible récupération de l'étalon interne.

Approuvé par :

Coralie MOREL

Responsable qualité - Directrice adjointe

Titre du rapport

	GOUVY 24/11/23 1052903 ZGOUVY1 CIERREUX	GOUVY 24/11/23 1052904 ZGOUVY10 LOMRE	GOUVY 24/11/23 1052905 ZGOUVY2 CHERPONT- LIMERLE	GOUVY 24/11/23 1052906 ZGOUVY3 CHERAIN	GOUVY 24/11/23 1052907 ZGOUVY6 BOVIGNY
PFBuA	Acide perfluorobutanoïque (PFBuA)	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00
PFPeA	Acide perfluoropentanoïque (PFPeA)	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00
PFHxA	Acide Perfluorohexanoïque (PfhxA)	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00
PFHpA	Acide Perfluoroheptanoïque (Pfhpa)	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00
PFOA	Acide Perfluorooctanoïque (Pfoa)	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00
PFNA	Acide perfluorononanoïque (PFNA)	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00
PFDA	Acide perfluorodécanoïque (PFDA)	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00
PFUnDA	Acide perfluoroundécanoïque (PFUnDA)	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00
PFDoDA	Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA)	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00
PFTTrDA	Acide perfluorotridécanoïque (PFTTrDA)	<1,00	<1,00	<1,00	<2,00
PFBuS	Acide perfluorobutanesulfonique (PFBuS)	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00
PFPeS	Acide perfluoropentanesulfonique (PFPeS)	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00
PFHxS	Sulfonate de Perfluorohexane (Pfhxs)	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00
PFHpS	Acide perfluoroheptane sulfonique PFHpS	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00
PFOS	Sulfonate de Perfluorooctane (Pfos)	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00
PFNS	Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00
PFDS	Acide perfluorodécane sulfonique (PFDS)	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00
PFUdS	Acide perfluoroundécane sulfonique	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00
PFDoS	Acide perfluorododécane sulfonique	<1,00	<1,00	<1,00	<2,00
PFTTrDS	Acide perfluorotridécane sulfonique	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00
Somme PF/ Somme PFAS (20)	0	0	0	0	0

GOUVY 24/11/23 1052908 ZGOUVY7 COURTIL	GOUVY 24/11/23 1052909 ZGOUVY8 LANGLIRE
<1,00	<1,00
<1,00	<1,00
<1,00	<1,00
<1,00	<1,00
<1,00	<1,00
<1,00	<1,00
<1,00	<1,00
<1,00	<1,00
<1,00	<2,00
<1,00	<2,00
<1,00	<1,00
<1,00	<1,00
<1,00	<1,00
<1,00	<1,00
<1,00	<1,00
<1,00	<1,00
<1,00	<1,00
<1,00	<2,00
<1,00	<2,00
<1,00	<2,00
0	0