

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

COMMUNE DE GOUVY
A l'attention de M. et Mme Thierry WANGEN et
Claire CLOTUCHE
Bovigny, 59
B-6671 GOUVY

RAPPORT D'ANALYSE B25/R0954/00025

Date du rapport : 24.11.25

Numéro d'identification : **25/LA06734-01**
Date de réception : 17.09.25
Condition de l'échantillon : conforme
Condition de l'emballage : conditionnement conforme
Condition de réception : réfrigéré
Echantillonneur : Dimitri VAES
Date d'échantillonnage : 17.09.25
Procédure d'échantillonnage : ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT90-520 (accréditée)
Description du laboratoire : "ZGOUVY8 - Langlire - Langlire, 29 A"

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :</u>				
odeur	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	19.09.25
goût	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	19.09.25
turbidité	<1 FNU	4	NF EN ISO 7027-1 ¹	19.09.25
couleur	<5 mg Pt/l	acceptable	Dérivée NF EN ISO 7887-C ¹	26.09.25
<u>ANALYSE CHIMIQUE :</u>				
température (In Situ)	15.4 °C	25	Méthode interne ¹	17.09.25
pH (In Situ)	5.7	6.5 - 9.5	NF EN ISO 10523 ¹	17.09.25
conductivité à 20°C (In Situ)	333 µS/cm	2500	NF EN 27888 ¹	17.09.25
dureté totale	1.3 FH		NF T90-003 ¹	24.09.25
ammonium (NH ₄)	<0.02 mg/l	0.50	NF T90-015-2 ¹	19.09.25
nitrites (NO ₂)	<0.02 mg/l	0.50	NF EN ISO 10304-1 ¹	22.09.25
nitrates (NO ₃)	5.5 mg/l	50	NF EN ISO 10304-1 ¹	22.09.25

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B25/R0954/00025

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
chlorures (Cl)	4.2 mg/l	250	NF EN ISO 10304-1 ¹	22.09.25
sulfates (SO ₄)	1.7 mg/l	250	NF EN ISO 10304-1 ¹	22.09.25
fluorures (F)	<0.10 mg/l	1.5	NF EN ISO 10304-1 ¹	22.09.25
chlorites (ClO ₂)	<5.0 µg/l	250	NF EN ISO 10304-4 ¹	22.09.25
chlorates (ClO ₃)	<5.0 µg/l	250	NF EN ISO 10304-4 ¹	22.09.25
perchlorates (ClO ₄)	<0.005 mg/l		LC-MS/MS (sous-traité CERECO SUD - COFRAC 1-1209)	02.10.25
bromate (BrO ₃)	<0.0030 mg/l	0.010	NF EN ISO 15061 ¹	22.09.25
cyanures totaux (CN)	<5 µg/l	50	NF EN ISO14403-2(sous-traité CERECO-COFRAC 1-0894) ¹	22.09.25
chlore libre résiduel (In Situ)	<30 µg/l	250	NF EN ISO 7393-2 ¹	17.09.25
oxydabilité	0.7 mg O ₂ /l	5.0	NF EN ISO 8467 ¹	23.09.25
phosphore (P)	0.6 mg/l	1	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25

Minéraux et métaux :

calcium (Ca)	2.4 mg/l	270	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
magnésium (Mg)	1.4 mg/l	50	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
sodium (Na)	3.9 mg/l	200	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
potassium (K)	0.43 mg/l		NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
aluminium (Al)	36 µg/l	200	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
antimoine (Sb)	<0.5 µg/l	10	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
arsenic (As)	<0.5 µg/l	10	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
bore (B)	2.9 µg/l	1500	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
cadmium (Cd)	<0.05 µg/l	5.0	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
chrome (Cr)	<0.5 µg/l	50	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
cuivre (Cu)	69 µg/l	2000	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
fer (Fe)	201 µg/l	200	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
manganèse (Mn)	8.8 µg/l	50	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
nickel (Ni)	4.8 µg/l	20	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
plomb (Pb)	2.4 µg/l	10	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
sélénium (Se)	<0.5 µg/l	20	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
uranium (U)	<2.5 µg/l		NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
zinc (Zn)	163 µg/l	5000	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
mercure (Hg)	<0.05 µg/l	1.0	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	09.10.25

Hydrocarbures aromatiques monocycliques (HAM) :

benzène	<0.2 µg/l	1.0	NF ISO 20595 ¹	22.09.25
---------	-----------	-----	---------------------------	----------

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) :

benzo (k) fluoranthène	<0.005 µg/l		NF EN ISO 17993 ¹	23.09.25
------------------------	-------------	--	------------------------------	----------

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.

LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B25/R0954/00025

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
benzo (ghi) pérylène	<0.005 µg/l		NF EN ISO 17993 ¹	23.09.25
indéno (1,2,3 - cd) pyrène	<0.005 µg/l		NF EN ISO 17993 ¹	23.09.25
benzo (b) fluoranthène	<0.005 µg/l		NF EN ISO 17993 ¹	23.09.25
somme des 4 HAP's	<0.020 µg/l	0.10	NF EN ISO 17993 ¹	23.09.25
benzo (a) pyrène	<0.0025 µg/l	0.010	NF EN ISO 17993 ¹	23.09.25
Pesticides :				
simazine	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
atrazine	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
isoproturon	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
diuron	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
déséthylatrazine	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
terbutylazine	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
métribuzin	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
chlortoluron	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
MCPA	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
2,4-D	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
bromacile	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
bentazone	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
chloridazon	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
métolachlore	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
dichlorobenzamide	<0.025 µg/l	4.5	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
déisopropylatrazine	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
chloridazon desphenyl	<0.03 µg/l	4.5	LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894)	22.09.25
chlorothalonil SA	<0.03 µg/l	4.5	LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894)	22.09.25
métazachlore ESA	<0.02 µg/l	4.5	LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894)	22.09.25
métolachlore ESA	<0.02 µg/l	4.5	LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894)	22.09.25
flufenacet ESA	<0.05 µg/l	4.5	LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894)	22.09.25
chlorothalonil SA (R471811)	<0.05 µg/l	4.5	LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894)	22.09.25

Trihalométhanes :

¹ Méthode accréditée.

3/35

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B25/R0954/00025

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
chloroforme	<0.2 µg/l		NF ISO 20595 ¹	22.09.25
bromodichlorométhane	<0.2 µg/l		NF ISO 20595 ¹	22.09.25
dibromochlorométhane	<0.2 µg/l		NF ISO 20595 ¹	22.09.25
bromoforme	<0.2 µg/l		NF ISO 20595 ¹	22.09.25
somme des 4 THM	<0.8 µg/l	100	NF ISO 20595 ¹	22.09.25
trichloroéthylène	<0.2 µg/l		NF ISO 20595 ¹	22.09.25
tétrachloroéthylène	<0.2 µg/l		NF ISO 20595 ¹	22.09.25
trichloroéthylène+tétrachloroéthylène	<0.4 µg/l	10	NF ISO 20595 ¹	22.09.25
1,2-dichloroéthane	<0.2 µg/l	3.0	NF ISO 20595 ¹	22.09.25

PFAS :

PFBA (Ac. perfluorobutanoïque)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFPeA (Ac. perfluoropentanoïque)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFHxA (Ac. perfluorohexanoïque)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFHpA (Ac. perfluoroheptanoïque)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFOA (Ac. perfluorooctanoïque)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFNA (Ac. perfluorononanoïque)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFDA (Ac. perfluorodécanoïque)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFUnDA (Ac. perfluoroundécanoïque)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFDODA (Ac. perfluorododécanoïque)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFBS (Ac. perfluorobutanesulfonique)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFHxS (Ac. perfluorohexanesulfonique)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFOS (Ac. perfluorooctanesulfonique)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFDS (Ac. perfluorodécanesulfonique)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFHpS (Ac. perfluoroheptanesulfonique)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFPoS (Ac. perfluoropentanesulfonique)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFNS (Ac. perfluorononanesulfonique)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFTTrDA (Ac. perfluorotridécanoïque)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B25/R0954/00025

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
PFTTrDS (Ac. perfluorotridécane sulfonique)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFDDoDS (Ac. perfluorododécane sulfonique)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFUNds (Ac. perfluoroundécane sulfonique)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25

ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :

germes totaux (22°C)	1.5 10E2 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	18.09.25
coliformes totaux	16 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	18.09.25
Escherichia coli	5 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	18.09.25
.	nombre estimé		NF EN ISO 9308-1 ¹	
entérocoques	<3 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421 ¹	18.09.25
.	présence		ISO 7899-2 / NF T90-421	
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189 ¹	18.09.25

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, le(s) résultat(s) apparaissant en gras ci-dessus ne répond(ent) pas aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHÉ-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B25/R0954/00025

Numéro d'identification : **25/LA06734-02**
 Date de réception : 17.09.25
 Condition de l'échantillon : conforme
 Condition de l'emballage : conditionnement conforme
 Condition de réception : réfrigéré
 Echantillonneur : Dimitri VAES
 Date d'échantillonnage : 17.09.25
 Procédure : ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT90-520 (accréditée)
 d'échantillonnage

Description du laboratoire "ZGOUVY10 - Lomré - Lomré, 7 A"

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :</u>				
odeur	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	19.09.25
goût	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	19.09.25
turbidité	<1 FNU	4	NF EN ISO 7027-1 ¹	19.09.25
couleur	<5 mg Pt/l	acceptable	Dérivée NF EN ISO 7887-C ¹	26.09.25
<u>ANALYSE CHIMIQUE :</u>				
température (In Situ)	16.0 °C	25	Méthode interne ¹	17.09.25
pH (In Situ)	5.6	6.5 - 9.5	NF EN ISO 10523 ¹	17.09.25
conductivité à 20°C (In Situ)	42 µS/cm	2500	NF EN 27888 ¹	17.09.25
dureté totale	1.0 °FH		NF T90-003 ¹	24.09.25
ammonium (NH ₄)	0.03 mg/l	0.50	NF T90-015-2 ¹	19.09.25
nitrites (NO ₂)	<0.02 mg/l	0.50	NF EN ISO 10304-1 ¹	22.09.25
nitrates (NO ₃)	6.1 mg/l	50	NF EN ISO 10304-1 ¹	22.09.25
chlorures (Cl)	3.7 mg/l	250	NF EN ISO 10304-1 ¹	22.09.25
sulfates (SO ₄)	<1.0 mg/l	250	NF EN ISO 10304-1 ¹	22.09.25
fluorures (F)	<0.10 mg/l	1.5	NF EN ISO 10304-1 ¹	22.09.25
chlorites (ClO ₂)	<5.0 µg/l	250	NF EN ISO 10304-4 ¹	22.09.25
chlorates (ClO ₃)	<5.0 µg/l	250	NF EN ISO 10304-4 ¹	22.09.25
perchlorates (ClO ₄)	<0.005 mg/l		LC-MS/MS (sous-traité CERECO SUD - COFRAC 1-1209)	02.10.25
bromate (BrO ₃)	<0.003 mg/l	0.010	NF EN ISO 15061 ¹	22.09.25

¹ Méthode accréditée.

6/35

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B25/R0954/00025

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
cyanures totaux (CN)	<5 µg/l	50	NF EN ISO14403-2(sous-traité CERECO-COFRAC 1-0894) ¹	22.09.25
chlore libre résiduel (In Situ)	<30 µg/l	250	NF EN ISO 7393-2 ¹	17.09.25
oxydabilité	1.0 mg O ₂ /l	5.0	NF EN ISO 8467 ¹	23.09.25
phosphore (P)	<0.025 mg/l	1	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25

Minéraux et métaux :

calcium (Ca)	1.4 mg/l	270	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
magnésium (Mg)	1.3 mg/l	50	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
sodium (Na)	2.9 mg/l	200	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
potassium (K)	0.22 mg/l		NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
aluminium (Al)	21 µg/l	200	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
antimoine (Sb)	<0.5 µg/l	10	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
arsenic (As)	<0.5 µg/l	10	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
bore (B)	<2.5 µg/l	1500	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
cadmium (Cd)	<0.05 µg/l	5.0	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
chrome (Cr)	<0.5 µg/l	50	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
cuivre (Cu)	45 µg/l	2000	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
fer (Fe)	206 µg/l	200	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
manganèse (Mn)	18 µg/l	50	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
nickel (Ni)	4.7 µg/l	20	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
plomb (Pb)	4.6 µg/l	10	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
sélénium (Se)	<0.5 µg/l	20	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
uranium (U)	<2.5 µg/l		NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
zinc (Zn)	30 µg/l	5000	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
mercure (Hg)	<0.05 µg/l	1.0	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	10.10.25

Hydrocarbures aromatiques monocycliques (HAM) :

benzène	<0.2 µg/l	1.0	NF ISO 20595 ¹	22.09.25
---------	-----------	-----	---------------------------	----------

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) :

benzo (k) fluoranthène	<0.005 µg/l		NF EN ISO 17993 ¹	23.09.25
benzo (ghi) pérylène	<0.005 µg/l		NF EN ISO 17993 ¹	23.09.25
indéno (1,2,3 - cd) pyrène	<0.005 µg/l		NF EN ISO 17993 ¹	23.09.25
benzo (b) fluoranthène	<0.005 µg/l		NF EN ISO 17993 ¹	23.09.25
somme des 4 HAP's	<0.020 µg/l	0.10	NF EN ISO 17993 ¹	23.09.25
benzo (a) pyrène	<0.0025 µg/l	0.010	NF EN ISO 17993 ¹	23.09.25

Pesticides :

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHÉ-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B25/R0954/00025

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
simazine	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
atrazine	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
isoproturon	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
diuron	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
déséthylatrazine	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
terbutylazine	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
métribuzin	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
chlortoluron	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
MCPA	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
2,4-D	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
bromacile	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
bentazone	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
chloridazon	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
métolachlore	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
dichlorobenzamide	<0.025 µg/l	4.5	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
déisopropylatrazine	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
chloridazon desphenyl	<0.03 µg/l	4.5	LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894)	22.09.25
chlorothalonil SA	<0.03 µg/l	4.5	LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894)	22.09.25
métazachlore ESA	<0.02 µg/l	4.5	LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894)	22.09.25
métolachlore ESA	<0.02 µg/l	4.5	LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894)	22.09.25
flufenacet ESA	<0.05 µg/l	4.5	LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894)	22.09.25
chlorothalonil SA (R471811)	<0.05 µg/l	4.5	LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894)	22.09.25
Trihalométhanes :				
chloroforme	1.4 µg/l		NF ISO 20595 ¹	22.09.25
bromodichlorométhane	0.9 µg/l		NF ISO 20595 ¹	22.09.25
dibromochlorométhane	0.7 µg/l		NF ISO 20595 ¹	22.09.25
bromoforme	0.4 µg/l		NF ISO 20595 ¹	22.09.25
somme des 4 THM	3.4 µg/l	100	NF ISO 20595 ¹	22.09.25
trichloroéthylène	<0.2 µg/l		NF ISO 20595 ¹	22.09.25

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B25/R0954/00025

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
tétrachloroéthylène	<0.2 µg/l		NF ISO 20595 ¹	22.09.25
trichloroéthylène+tétrachloroéthylène	<0.4 µg/l	10	NF ISO 20595 ¹	22.09.25
1,2-dichloroéthane	<0.2 µg/l	3.0	NF ISO 20595 ¹	22.09.25

PFAS :

PFBA (Ac. perfluorobutanoïque)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFPeA (Ac. perfluoropentanoïque)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFHxA (Ac. perfluorohexanoïque)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFHpA (Ac. perfluoroheptanoïque)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFOA (Ac. perfluorooctanoïque)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFNA (Ac. perfluorononanoïque)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFDA (Ac. perfluorodécanoïque)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFUnDA (Ac. perfluoroundécanoïque)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFDoDA (Ac. perfluorododécanoïque)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFBS (Ac. perfluorobutanesulfonique)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFHxS (Ac. perfluorohexanesulfonique)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFOS (Ac. perfluorooctanesulfonique)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFDS (Ac. perfluorodécanesulfonique)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFHpS (Ac. perfluoroheptanesulfonique)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFPeS (Ac. perfluoropentanesulfonique)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFNS (Ac. perfluorononanesulfonique)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFTTrDA (Ac. perfluorotridécanoïque)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFTTrDS (Ac. perfluorotridécanesulfonique)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFDoDS (Ac. perfluorododécanesulfonique)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFUNds (Ac. perfluoroundécanesulfonique)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25

ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :

¹ Méthode accréditée.

9/35

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.

LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B25/R0954/00025

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
germes totaux (22°C)	21 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	18.09.25
coliformes totaux	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	18.09.25
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	18.09.25
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421 ¹	18.09.25
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189 ¹	18.09.25

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, le(s) résultat(s) apparaissant en gras ci-dessus ne répond(ent) pas aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B25/R0954/00025

Numéro d'identification : **25/LA06734-03**
 Date de réception : 17.09.25
 Condition de l'échantillon : conforme
 Condition de l'emballage : conditionnement conforme
 Condition de réception : réfrigéré
 Echantillonneur : Dimitri VAES
 Date d'échantillonnage : 17.09.25
 Procédure : ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT90-520 (accréditée)
 d'échantillonnage

Description du laboratoire "ZGOUVY3 - Cherain - Cherain, 33"

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :</u>				
odeur	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	19.09.25
goût	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	19.09.25
turbidité	<1 FNU	4	NF EN ISO 7027-1 ¹	19.09.25
couleur	<5 mg Pt/l	acceptable	Dérivée NF EN ISO 7887-C ¹	26.09.25
<u>ANALYSE CHIMIQUE :</u>				
température (In Situ)	15.0 °C	25	Méthode interne ¹	17.09.25
pH (In Situ)	7.5	6.5 - 9.5	NF EN ISO 10523 ¹	17.09.25
conductivité à 20°C (In Situ)	210 µS/cm	2500	NF EN 27888 ¹	17.09.25
dureté totale	10.6 °FH		NF T90-003 ¹	24.09.25
ammonium (NH ₄)	<0.02 mg/l	0.50	NF T90-015-2 ¹	19.09.25
nitrites (NO ₂)	<0.02 mg/l	0.50	NF EN ISO 10304-1 ¹	22.09.25
nitrates (NO ₃)	16 mg/l	50	NF EN ISO 10304-1 ¹	22.09.25
chlorures (Cl)	7.0 mg/l	250	NF EN ISO 10304-1 ¹	22.09.25
sulfates (SO ₄)	1.6 mg/l	250	NF EN ISO 10304-1 ¹	22.09.25
fluorures (F)	<0.10 mg/l	1.5	NF EN ISO 10304-1 ¹	22.09.25
chlorites (ClO ₂)	<5.0 µg/l	250	NF EN ISO 10304-4 ¹	22.09.25
chlorates (ClO ₃)	16 µg/l	250	NF EN ISO 10304-4 ¹	22.09.25
perchlorates (ClO ₄)	<0.005 mg/l		LC-MS/MS (sous-traité CERECO SUD - COFRAC 1-1209)	02.10.25
bromate (BrO ₃)	<0.0030 mg/l	0.010	NF EN ISO 15061 ¹	22.09.25

¹ Méthode accréditée.

11/35

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.

LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B25/R0954/00025

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
cyanures totaux (CN)	<5 µg/l	50	NF EN ISO14403-2(sous-traité CERECO-COFRAC 1-0894) ¹	22.09.25
chlore libre résiduel (In Situ)	<30 µg/l	250	NF EN ISO 7393-2 ¹	17.09.25
oxydabilité	<0.5 mg O2/l	5.0	NF EN ISO 8467 ¹	23.09.25
phosphore (P)	<0.025 mg/l	1	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
<u>Minéraux et métaux :</u>				
calcium (Ca)	36 mg/l	270	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
magnésium (Mg)	2.6 mg/l	50	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
sodium (Na)	3.9 mg/l	200	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
potassium (K)	0.9 mg/l		NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
aluminium (Al)	8.4 µg/l	200	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
antimoine (Sb)	<0.5 µg/l	10	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
arsenic (As)	<0.5 µg/l	10	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
bore (B)	<2.5 µg/l	1500	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
cadmium (Cd)	<0.05 µg/l	5.0	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
chrome (Cr)	<0.5 µg/l	50	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
cuivre (Cu)	31 µg/l	2000	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
fer (Fe)	5.7 µg/l	200	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
manganèse (Mn)	<0.5 µg/l	50	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
nickel (Ni)	3.2 µg/l	20	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
plomb (Pb)	<0.5 µg/l	10	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
sélénium (Se)	<0.5 µg/l	20	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
uranium (U)	<2.5 µg/l		NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
zinc (Zn)	7.5 µg/l	5000	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
mercure (Hg)	<0.05 µg/l	1.0	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	10.10.25
<u>Hydrocarbures aromatiques monocycliques (HAM) :</u>				
benzène	<0.2 µg/l	1.0	NF ISO 20595 ¹	22.09.25
<u>Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) :</u>				
benzo (k) fluoranthène	<0.005 µg/l		NF EN ISO 17993 ¹	23.09.25
benzo (ghi) pérylène	<0.005 µg/l		NF EN ISO 17993 ¹	23.09.25
indéno (1,2,3 - cd) pyrène	<0.005 µg/l		NF EN ISO 17993 ¹	23.09.25
benzo (b) fluoranthène	<0.005 µg/l		NF EN ISO 17993 ¹	23.09.25
somme des 4 HAP's	<0.020 µg/l	0.10	NF EN ISO 17993 ¹	23.09.25
benzo (a) pyrène	<0.0025 µg/l	0.010	NF EN ISO 17993 ¹	23.09.25

Pesticides :

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B25/R0954/00025

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
simazine	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
atrazine	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
isoproturon	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
diuron	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
déséthylatrazine	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
terbutylazine	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
métribuzin	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
chlortoluron	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
MCPA	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
2,4-D	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
bromacile	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
bentazone	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
chloridazon	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
métolachlore	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
dichlorobenzamide	<0.025 µg/l	4.5	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
déisopropylatrazine	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
chloridazon desphenyl	<0.03 µg/l	4.5	LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894)	22.09.25
chlorothalonil SA	<0.03 µg/l	4.5	LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894)	22.09.25
métazachlore ESA	<0.02 µg/l	4.5	LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894)	22.09.25
métolachlore ESA	<0.02 µg/l	4.5	LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894)	22.09.25
flufenacet ESA	<0.05 µg/l	4.5	LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894)	22.09.25
chlorothalonil SA (R471811)	<0.05 µg/l	4.5	LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894)	22.09.25
Trihalométhanes :				
chloroforme	<0.2 µg/l		NF ISO 20595 ¹	22.09.25
bromodichlorométhane	<0.2 µg/l		NF ISO 20595 ¹	22.09.25
dibromochlorométhane	0.2 µg/l		NF ISO 20595 ¹	22.09.25
bromoforme	0.2 µg/l		NF ISO 20595 ¹	22.09.25
somme des 4 THM	0.4 µg/l	100	NF ISO 20595 ¹	22.09.25
trichloroéthylène	<0.2 µg/l		NF ISO 20595 ¹	22.09.25

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B25/R0954/00025

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
tétrachloroéthylène	<0.2 µg/l		NF ISO 20595 ¹	22.09.25
trichloroéthylène+tétrachloroéthylène	<0.4 µg/l	10	NF ISO 20595 ¹	22.09.25
1,2-dichloroéthane	<0.2 µg/l	3.0	NF ISO 20595 ¹	22.09.25

PFAS :

PFBA (Ac. perfluorobutanoïque)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFPeA (Ac. perfluoropentanoïque)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFHxA (Ac. perfluorohexanoïque)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFHpA (Ac. perfluoroheptanoïque)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFOA (Ac. perfluorooctanoïque)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFNA (Ac. perfluorononanoïque)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFDA (Ac. perfluorodécanoïque)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFUnDA (Ac. perfluoroundécanoïque)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFDoDA (Ac. perfluorododécanoïque)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFBS (Ac. perfluorobutanesulfonique)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFHxS (Ac. perfluorohexanesulfonique)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFOS (Ac. perfluorooctanesulfonique)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFDS (Ac. perfluorodécanesulfonique)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFHpS (Ac. perfluoroheptanesulfonique)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFPeS (Ac. perfluoropentanesulfonique)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFNS (Ac. perfluorononanesulfonique)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFTTrDA (Ac. perfluorotridécanoïque)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFTTrDS (Ac. perfluorotridécanesulfonique)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFDoDS (Ac. perfluorododécanesulfonique)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFUNds (Ac. perfluoroundécanesulfonique)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25

ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :

¹ Méthode accréditée.

14/35

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B25/R0954/00025

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
germes totaux (22°C)	<3 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	18.09.25
.	présence		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	
coliformes totaux	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	18.09.25
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	18.09.25
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421 ¹	18.09.25
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189 ¹	18.09.25

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, l'échantillon répond aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHÉ-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B25/R0954/00025

Numéro d'identification : **25/LA06734-04**
 Date de réception : 17.09.25
 Condition de l'échantillon : conforme
 Condition de l'emballage : conditionnement conforme
 Condition de réception : réfrigéré
 Echantillonneur : Dimitri VAES
 Date d'échantillonnage : 17.09.25
 Procédure : ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT90-520 (accréditée)
 d'échantillonnage

Description du laboratoire "ZGOUVY1 - Courtil - Courtil, 103 Z"

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :</u>				
odeur	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	19.09.25
goût	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	19.09.25
turbidité	<1 FNU	4	NF EN ISO 7027-1 ¹	19.09.25
couleur	<5 mg Pt/l	acceptable	Dérivée NF EN ISO 7887-C ¹	26.09.25
<u>ANALYSE CHIMIQUE :</u>				
température (In Situ)	16.0 °C	25	Méthode interne ¹	17.09.25
pH (In Situ)	8.0	6.5 - 9.5	NF EN ISO 10523 ¹	17.09.25
conductivité à 20°C (In Situ)	126 µS/cm	2500	NF EN 27888 ¹	17.09.25
dureté totale	5.7 °FH		NF T90-003 ¹	24.09.25
ammonium (NH ₄)	<0.02 mg/l	0.50	NF T90-015-2 ¹	19.09.25
nitrites (NO ₂)	<0.02 mg/l	0.50	NF EN ISO 10304-1 ¹	22.09.25
nitrites (NO ₃)	6.7 mg/l	50	NF EN ISO 10304-1 ¹	22.09.25
chlorures (Cl)	8.2 mg/l	250	NF EN ISO 10304-1 ¹	22.09.25
sulfates (SO ₄)	2.3 mg/l	250	NF EN ISO 10304-1 ¹	22.09.25
fluorures (F)	<0.10 mg/l	1.5	NF EN ISO 10304-1 ¹	22.09.25
chlorites (ClO ₂)	<5.0 µg/l	250	NF EN ISO 10304-4 ¹	22.09.25
chlorates (ClO ₃)	<5.0 µg/l	250	NF EN ISO 10304-4 ¹	22.09.25
perchlorates (ClO ₄)	<0.005 mg/l		LC-MS/MS (sous-traité CERECO SUD - COFRAC 1-1209)	02.10.25
bromate (BrO ₃)	<0.0030 mg/l	0.010	NF EN ISO 15061 ¹	22.09.25

¹ Méthode accréditée.

16/35

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B25/R0954/00025

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
cyanures totaux (CN)	<5 µg/l	50	NF EN ISO14403-2(sous-traité CERECO-COFRAC 1-0894) ¹	22.09.25
chlore libre résiduel (In Situ)	<30 µg/l	250	NF EN ISO 7393-2 ¹	17.09.25
oxydabilité	0.6 mg O ₂ /l	5.0	NF EN ISO 8467 ¹	23.09.25
phosphore (P)	<0.025 mg/l	1	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	25.09.25
Minéraux et métaux :				
calcium (Ca)	21 mg/l	270	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	25.09.25
magnésium (Mg)	1.5 mg/l	50	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	25.09.25
sodium (Na)	3.9 mg/l	200	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	25.09.25
potassium (K)	0.6 mg/l		NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	25.09.25
aluminium (Al)	73 µg/l	200	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	25.09.25
antimoine (Sb)	<0.5 µg/l	10	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	25.09.25
arsenic (As)	<0.5 µg/l	10	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	25.09.25
bore (B)	3.2 µg/l	1500	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	25.09.25
cadmium (Cd)	<0.05 µg/l	5.0	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	25.09.25
chrome (Cr)	<0.5 µg/l	50	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	25.09.25
cuivre (Cu)	4.6 µg/l	2000	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	25.09.25
fer (Fe)	<2.5 µg/l	200	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	25.09.25
manganèse (Mn)	<0.5 µg/l	50	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	25.09.25
nickel (Ni)	<0.5 µg/l	20	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	25.09.25
plomb (Pb)	<0.5 µg/l	10	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	25.09.25
sélénium (Se)	<0.5 µg/l	20	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	25.09.25
uranium (U)	<2.5 µg/l		NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	25.09.25
zinc (Zn)	3.6 µg/l	5000	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	25.09.25
mercure (Hg)	<0.05 µg/l	1.0	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	10.10.25
Hydrocarbures aromatiques monocycliques (HAM) :				
benzène	<0.2 µg/l	1.0	NF ISO 20595 ¹	22.09.25
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) :				
benzo (k) fluoranthène	<0.005 µg/l		NF EN ISO 17993 ¹	23.09.25
benzo (ghi) pérylène	<0.005 µg/l		NF EN ISO 17993 ¹	23.09.25
indéno (1,2,3 - cd) pyrène	<0.005 µg/l		NF EN ISO 17993 ¹	23.09.25
benzo (b) fluoranthène	<0.005 µg/l		NF EN ISO 17993 ¹	23.09.25
somme des 4 HAP's	<0.020 µg/l	0.10	NF EN ISO 17993 ¹	23.09.25
benzo (a) pyrène	<0.0025 µg/l	0.010	NF EN ISO 17993 ¹	23.09.25

Pesticides :

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B25/R0954/00025

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
simazine	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
atrazine	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
isoproturon	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
diuron	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
déséthylatrazine	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
terbutylazine	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
métribuzin	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
chlortoluron	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
MCPA	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
2,4-D	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
bromacile	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
bentazone	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
chloridazon	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
métolachlore	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
dichlorobenzamide	<0.025 µg/l	4.5	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
déisopropylatrazine	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
chloridazon desphenyl	<0.03 µg/l	4.5	LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894)	22.09.25
chlorothalonil SA	<0.03 µg/l	4.5	LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894)	22.09.25
métazachlore ESA	<0.02 µg/l	4.5	LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894)	22.09.25
métolachlore ESA	<0.02 µg/l	4.5	LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894)	22.09.25
flufenacet ESA	<0.05 µg/l	4.5	LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894)	22.09.25
chlorothalonil SA (R471811)	<0.05 µg/l	4.5	LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894)	22.09.25
Trihalométhanes :				
chloroforme	<0.2 µg/l		NF ISO 20595 ¹	22.09.25
bromodichlorométhane	<0.2 µg/l		NF ISO 20595 ¹	22.09.25
dibromochlorométhane	<0.2 µg/l		NF ISO 20595 ¹	22.09.25
bromoforme	<0.2 µg/l		NF ISO 20595 ¹	22.09.25
somme des 4 THM	<0.8 µg/l	100	NF ISO 20595 ¹	22.09.25
trichloroéthylène	<0.2 µg/l		NF ISO 20595 ¹	22.09.25

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B25/R0954/00025

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
tétrachloroéthylène	<0.2 µg/l		NF ISO 20595 ¹	22.09.25
trichloroéthylène+tétrachloroéthylène	<0.4 µg/l	10	NF ISO 20595 ¹	22.09.25
1,2-dichloroéthane	<0.2 µg/l	3.0	NF ISO 20595 ¹	22.09.25

PFAS :

PFBA (Ac. perfluorobutanoïque)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFPeA (Ac. perfluoropentanoïque)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFHxA (Ac. perfluorohexanoïque)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFHpA (Ac. perfluoroheptanoïque)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFOA (Ac. perfluorooctanoïque)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFNA (Ac. perfluorononanoïque)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFDA (Ac. perfluorodécanoïque)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFUnDA (Ac. perfluoroundécanoïque)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFDoDA (Ac. perfluorododécanoïque)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFBS (Ac. perfluorobutanesulfonique)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFHxS (Ac. perfluorohexanesulfonique)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFOS (Ac. perfluorooctanesulfonique)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFDS (Ac. perfluorodécanesulfonique)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFHpS (Ac. perfluoroheptanesulfonique)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFPeS (Ac. perfluoropentanesulfonique)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFNS (Ac. perfluorononanesulfonique)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFTTrDA (Ac. perfluorotridécanoïque)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFTTrDS (Ac. perfluorotridécanesulfonique)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFDoDS (Ac. perfluorododécanesulfonique)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFUNds (Ac. perfluoroundécanesulfonique)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25

ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :

¹ Méthode accréditée.

19/35

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B25/R0954/00025

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
germes totaux (22°C)	5 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	18.09.25
.	nombre estimé		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	
coliformes totaux	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	18.09.25
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	18.09.25
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421 ¹	18.09.25
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189 ¹	18.09.25

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, l'échantillon répond aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B25/R0954/00025

Numéro d'identification : **25/LA06734-05**
 Date de réception : 17.09.25
 Condition de l'échantillon : conforme
 Condition de l'emballage : conditionnement conforme
 Condition de réception : réfrigéré
 Echantillonneur : Dimitri VAES
 Date d'échantillonnage : 17.09.25
 Procédure : ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT90-520 (accréditée)
 d'échantillonnage

Description du laboratoire "ZGOUVY6 - Bovigny - Bovigny, 59"

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :</u>				
odeur	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	19.09.25
goût	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	19.09.25
turbidité	<1 FNU	4	NF EN ISO 7027-1 ¹	19.09.25
couleur	<5 mg Pt/l	acceptable	Dérivée NF EN ISO 7887-C ¹	26.09.25
<u>ANALYSE CHIMIQUE :</u>				
température (In Situ)	16.7 °C	25	Méthode interne ¹	17.09.25
pH (In Situ)	5.4	6.5 - 9.5	NF EN ISO 10523 ¹	17.09.25
conductivité à 20°C (In Situ)	47 µS/cm	2500	NF EN 27888 ¹	17.09.25
dureté totale	1.4 °FH		NF T90-003 ¹	24.09.25
ammonium (NH ₄)	<0.02 mg/l	0.50	NF T90-015-2 ¹	19.09.25
nitrites (NO ₂)	<0.02 mg/l	0.50	NF EN ISO 10304-1 ¹	22.09.25
nitrates (NO ₃)	9.8 mg/l	50	NF EN ISO 10304-1 ¹	22.09.25
chlorures (Cl)	5.3 mg/l	250	NF EN ISO 10304-1 ¹	22.09.25
sulfates (SO ₄)	<1.0 mg/l	250	NF EN ISO 10304-1 ¹	22.09.25
fluorures (F)	<0.10 mg/l	1.5	NF EN ISO 10304-1 ¹	22.09.25
perchlorates (ClO ₄)	<0.005 mg/l		LC-MS/MS (sous-traité CERECO SUD - COFRAC 1-1209)	02.10.25
bromate (BrO ₃)	<0.0030 mg/l	0.010	NF EN ISO 15061 ¹	22.09.25

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B25/R0954/00025

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
cyanures totaux (CN)	<5 µg/l	50	NF EN ISO14403-2(sous-traité CERECO-COFRAC 1-0894) ¹	22.09.25
oxydabilité	1.2 mg O2/l	5.0	NF EN ISO 8467 ¹	23.09.25
phosphore (P)	<0.025 mg/l	1	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
Minéraux et métaux :				
calcium (Ca)	1.9 mg/l	270	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
magnésium (Mg)	1.9 mg/l	50	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
sodium (Na)	3.4 mg/l	200	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
potassium (K)	0.28 mg/l		NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
aluminium (Al)	<2.5 µg/l	200	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
antimoine (Sb)	<0.5 µg/l	10	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
arsenic (As)	<0.5 µg/l	10	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
bore (B)	<2.5 µg/l	1500	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
cadmium (Cd)	<0.05 µg/l	5.0	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
chrome (Cr)	<0.5 µg/l	50	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
cuiivre (Cu)	99 µg/l	2000	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
fer (Fe)	13 µg/l	200	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
manganèse (Mn)	3.6 µg/l	50	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
nickel (Ni)	3.8 µg/l	20	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
plomb (Pb)	3.6 µg/l	10	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
sélénium (Se)	<0.5 µg/l	20	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
uranium (U)	<2.5 µg/l		NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
zinc (Zn)	20 µg/l	5000	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
mercure (Hg)	<0.05 µg/l	1.0	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	10.10.25
Hydrocarbures aromatiques monocycliques (HAM) :				
benzène	<0.2 µg/l	1.0	NF ISO 20595 ¹	22.09.25
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) :				
benzo (k) fluoranthène	<0.005 µg/l		NF EN ISO 17993 ¹	23.09.25
benzo (ghi) pérylène	<0.005 µg/l		NF EN ISO 17993 ¹	23.09.25
indéno (1,2,3 - cd) pyrène	<0.005 µg/l		NF EN ISO 17993 ¹	23.09.25
benzo (b) fluoranthène	<0.005 µg/l		NF EN ISO 17993 ¹	23.09.25
somme des 4 HAP's	<0.020 µg/l	0.10	NF EN ISO 17993 ¹	23.09.25
benzo (a) pyrène	<0.0025 µg/l	0.010	NF EN ISO 17993 ¹	23.09.25
Pesticides :				
simazine	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B25/R0954/00025

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
atrazine	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
isoproturon	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
diuron	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
déséthylatrazine	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
terbutylazine	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
métribuzin	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
chlortoluron	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
MCPA	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
2,4-D	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
bromacile	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
bentazone	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
chloridazon	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
métolachlore	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
dichlorobenzamide	<0.025 µg/l	4.5	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
déisopropylatrazine	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
chloridazon desphenyl	<0.03 µg/l	4.5	LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894)	22.09.25
chlorothalonil SA	<0.03 µg/l	4.5	LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894)	22.09.25
métazachlore ESA	<0.02 µg/l	4.5	LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894)	22.09.25
métolachlore ESA	<0.02 µg/l	4.5	LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894)	22.09.25
flufenacet ESA	<0.05 µg/l	4.5	LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894)	22.09.25
chlorothalonil SA (R471811)	<0.05 µg/l	4.5	LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894)	22.09.25
Trihalométhanes :				
chloroforme	<0.2 µg/l		NF ISO 20595 ¹	22.09.25
bromodichlorométhane	<0.2 µg/l		NF ISO 20595 ¹	22.09.25
dibromochlorométhane	<0.2 µg/l		NF ISO 20595 ¹	22.09.25
bromoforme	<0.2 µg/l		NF ISO 20595 ¹	22.09.25
somme des 4 THM	<0.8 µg/l	100	NF ISO 20595 ¹	22.09.25
trichloroéthylène	<0.2 µg/l		NF ISO 20595 ¹	22.09.25
tétrachloroéthylène	<0.2 µg/l		NF ISO 20595 ¹	22.09.25

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.

LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B25/R0954/00025

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
trichloroéthylène+tetrachloroéthylène	<0.4 µg/l	10	NF ISO 20595 ¹	22.09.25
1,2-dichloroéthane	<0.2 µg/l	3.0	NF ISO 20595 ¹	22.09.25

PFAS :

PFBA (Ac. perfluorobutanoïque)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFPeA (Ac. perfluoropentanoïque)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFHxA (Ac. perfluorohexanoïque)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFHpA (Ac. perfluoroheptanoïque)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFOA (Ac. perfluorooctanoïque)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFNA (Ac. perfluorononanoïque)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFDA (Ac. perfluorodécanoïque)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFUnDA (Ac. perfluoroundécanoïque)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFDODA (Ac. perfluorododécanoïque)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFBS (Ac. perfluorobutanesulfonique)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFHxS (Ac. perfluorohexanesulfonique)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFOS (Ac. perfluorooctanesulfonique)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFDS (Ac. perfluorodécanesulfonique)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFHpS (Ac. perfluoroheptanesulfonique)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFPeS (Ac. perfluoropentanesulfonique)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFNS (Ac. perfluorononanesulfonique)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFTTrDA (Ac. perfluorotridécanoïque)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFTTrDS (Ac. perfluorotridécanesulfonique)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFDODA (Ac. perfluorododécanesulfonique)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFUNds (Ac. perfluoroundécanesulfonique)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25

ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B25/R0954/00025

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
germes totaux (22°C)	<1 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	18.09.25
coliformes totaux	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	18.09.25
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	18.09.25
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421 ¹	18.09.25
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189 ¹	18.09.25

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, le(s) résultat(s) apparaissant en gras ci-dessus ne répond(ent) pas aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B25/R0954/00025

Numéro d'identification : **25/LA06734-06**
 Date de réception : 17.09.25
 Condition de l'échantillon : conforme
 Condition de l'emballage : conditionnement conforme
 Condition de réception : réfrigéré
 Echantillonneur : Dimitri VAES
 Date d'échantillonnage : 17.09.25
 Procédure : ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT90-520 (accréditée)
 d'échantillonnage

Description du laboratoire "ZGOUVY7 - Courtil - Courtil, 35"

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :</u>				
odeur	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	19.09.25
goût	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	19.09.25
turbidité	<1 FNU	4	NF EN ISO 7027-1 ¹	19.09.25
couleur	<5 mg Pt/l	acceptable	Dérivée NF EN ISO 7887-C ¹	26.09.25
<u>ANALYSE CHIMIQUE :</u>				
température (In Situ)	15.7 °C	25	Méthode interne ¹	17.09.25
pH (In Situ)	5.4	6.5 - 9.5	NF EN ISO 10523 ¹	17.09.25
conductivité à 20°C (In Situ)	35 µS/cm	2500	NF EN 27888 ¹	17.09.25
dureté totale	1.0 °FH		NF T90-003 ¹	24.09.25
ammonium (NH ₄)	<0.02 mg/l	0.50	NF T90-015-2 ¹	19.09.25
nitrites (NO ₂)	<0.02 mg/l	0.50	NF EN ISO 10304-1 ¹	22.09.25
nitrates (NO ₃)	4.2 mg/l	50	NF EN ISO 10304-1 ¹	22.09.25
chlorures (Cl)	4.2 mg/l	250	NF EN ISO 10304-1 ¹	22.09.25
sulfates (SO ₄)	1.8 mg/l	250	NF EN ISO 10304-1 ¹	22.09.25
fluorures (F)	<0.10 mg/l	1.5	NF EN ISO 10304-1 ¹	22.09.25
perchlorates (ClO ₄)	<0.005 mg/l		LC-MS/MS (sous-traité CERECO SUD - COFRAC 1-1209)	02.10.25
bromate (BrO ₃)	<0.0030 mg/l	0.010	NF EN ISO 15061 ¹	22.09.25

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B25/R0954/00025

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
cyanures totaux (CN)	<5 µg/l	50	NF EN ISO14403-2(sous-traité CERECO-COFRAC 1-0894) ¹	22.09.25
oxydabilité	<0.5 mg O2/l	5.0	NF EN ISO 8467 ¹	23.09.25
phosphore (P)	<0.025 mg/l	1	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
Minéraux et métaux :				
calcium (Ca)	1.5 mg/l	270	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
magnésium (Mg)	1.5 mg/l	50	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
sodium (Na)	2.9 mg/l	200	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
potassium (K)	0.17 mg/l		NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
aluminium (Al)	2.7 µg/l	200	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
antimoine (Sb)	<0.5 µg/l	10	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
arsenic (As)	<0.5 µg/l	10	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
bore (B)	3.0 µg/l	1500	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
cadmium (Cd)	<0.05 µg/l	5.0	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
chrome (Cr)	<0.5 µg/l	50	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
cuivre (Cu)	43 µg/l	2000	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
fer (Fe)	8.5 µg/l	200	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
manganèse (Mn)	4.6 µg/l	50	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
nickel (Ni)	2.8 µg/l	20	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
plomb (Pb)	2.5 µg/l	10	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
sélénium (Se)	<0.5 µg/l	20	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
uranium (U)	<2.5 µg/l		NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
zinc (Zn)	18 µg/l	5000	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
mercure (Hg)	<0.05 µg/l	1.0	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	10.10.25
Hydrocarbures aromatiques monocycliques (HAM) :				
benzène	<0.2 µg/l	1.0	NF ISO 20595 ¹	22.09.25
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) :				
benzo (k) fluoranthène	<0.005 µg/l		NF EN ISO 17993 ¹	23.09.25
benzo (ghi) pérylène	<0.005 µg/l		NF EN ISO 17993 ¹	23.09.25
indéno (1,2,3 - cd) pyrène	<0.005 µg/l		NF EN ISO 17993 ¹	23.09.25
benzo (b) fluoranthène	<0.005 µg/l		NF EN ISO 17993 ¹	23.09.25
somme des 4 HAP's	<0.020 µg/l	0.10	NF EN ISO 17993 ¹	23.09.25
benzo (a) pyrène	<0.0025 µg/l	0.010	NF EN ISO 17993 ¹	23.09.25
Pesticides :				
simazine	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B25/R0954/00025

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
atrazine	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
isoproturon	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
diuron	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
déséthylatrazine	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
terbutylazine	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
métribuzin	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
chlortoluron	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
MCPA	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
2,4-D	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
bromacile	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
bentazone	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
chloridazon	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
métolachlore	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
dichlorobenzamide	<0.025 µg/l	4.5	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
déisopropylatrazine	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
chloridazon desphenyl	<0.03 µg/l	4.5	LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894)	22.09.25
chlorothalonil SA	<0.03 µg/l	4.5	LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894)	22.09.25
métazachlore ESA	<0.02 µg/l	4.5	LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894)	22.09.25
métolachlore ESA	<0.02 µg/l	4.5	LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894)	22.09.25
flufenacet ESA	<0.05 µg/l	4.5	LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894)	22.09.25
chlorothalonil SA (R471811)	<0.05 µg/l	4.5	LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894)	22.09.25
Trihalométhanes :				
chloroforme	0.3 µg/l		NF ISO 20595 ¹	22.09.25
bromodichlorométhane	<0.2 µg/l		NF ISO 20595 ¹	22.09.25
dibromochlorométhane	0.3 µg/l		NF ISO 20595 ¹	22.09.25
bromoforme	0.4 µg/l		NF ISO 20595 ¹	22.09.25
somme des 4 THM	1.0 µg/l	100	NF ISO 20595 ¹	22.09.25
trichloroéthylène	<0.2 µg/l		NF ISO 20595 ¹	22.09.25
tétrachloroéthylène	<0.2 µg/l		NF ISO 20595 ¹	22.09.25

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.

LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B25/R0954/00025

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
trichloroéthylène+tetrachloroéthylène	<0.4 µg/l	10	NF ISO 20595 ¹	22.09.25
1,2-dichloroéthane	<0.2 µg/l	3.0	NF ISO 20595 ¹	22.09.25

PFAS :

PFBA (Ac. perfluorobutanoïque)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFPeA (Ac. perfluoropentanoïque)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFHxA (Ac. perfluorohexanoïque)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFHpA (Ac. perfluoroheptanoïque)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFOA (Ac. perfluorooctanoïque)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFNA (Ac. perfluorononanoïque)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFDA (Ac. perfluorodécanoïque)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFUnDA (Ac. perfluoroundécanoïque)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFDoDA (Ac. perfluorododécanoïque)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFBS (Ac. perfluorobutanesulfonique)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFHxS (Ac. perfluorohexanesulfonique)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFOS (Ac. perfluorooctanesulfonique)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFDS (Ac. perfluorodécanesulfonique)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFHpS (Ac. perfluoroheptanesulfonique)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFPeS (Ac. perfluoropentanesulfonique)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFNS (Ac. perfluorononanesulfonique)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFTTrDA (Ac. perfluorotridécanoïque)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFTTrDS (Ac. perfluorotridécanesulfonique)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFDoDS (Ac. perfluorododécanesulfonique)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFUNds (Ac. perfluoroundécanesulfonique)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25

ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.

LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B25/R0954/00025

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
germes totaux (22°C)	<3 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	18.09.25
.	présence		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	
coliformes totaux	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	18.09.25
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	18.09.25
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421 ¹	18.09.25
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189 ¹	18.09.25

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, le(s) résultat(s) apparaissant en gras ci-dessus ne répond(ent) pas aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B25/R0954/00025

Numéro d'identification : **25/LA06734-07**
 Date de réception : 17.09.25
 Condition de l'échantillon : conforme
 Condition de l'emballage : conditionnement conforme
 Condition de réception : réfrigéré
 Echantillonneur : Dimitri VAES
 Date d'échantillonnage : 17.09.25
 Procédure : ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT90-520 (accréditée)
 d'échantillonnage

Description du laboratoire "ZGOUVY2 - Limerlé - Rue du Roy, 38"

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :</u>				
odeur	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	19.09.25
goût	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	19.09.25
turbidité	<1 FNU	4	NF EN ISO 7027-1 ¹	19.09.25
couleur	<5 mg Pt/l	acceptable	Dérivée NF EN ISO 7887-C ¹	26.09.25
<u>ANALYSE CHIMIQUE :</u>				
température (In Situ)	14.8 °C	25	Méthode interne ¹	17.09.25
pH (In Situ)	7.3	6.5 - 9.5	NF EN ISO 10523 ¹	17.09.25
conductivité à 20°C (In Situ)	173 µS/cm	2500	NF EN 27888 ¹	17.09.25
dureté totale	7.7 °FH		NF T90-003 ¹	24.09.25
ammonium (NH ₄)	<0.02 mg/l	0.50	NF T90-015-2 ¹	19.09.25
nitrites (NO ₂)	<0.02 mg/l	0.50	NF EN ISO 10304-1 ¹	22.09.25
nitrates (NO ₃)	24 mg/l	50	NF EN ISO 10304-1 ¹	22.09.25
chlorures (Cl)	6.8 mg/l	250	NF EN ISO 10304-1 ¹	22.09.25
sulfates (SO ₄)	7.6 mg/l	250	NF EN ISO 10304-1 ¹	22.09.25
fluorures (F)	<0.10 mg/l	1.5	NF EN ISO 10304-1 ¹	22.09.25
perchlorates (ClO ₄)	<0.005 mg/l		LC-MS/MS (sous-traité CERECO SUD - COFRAC 1-1209)	02.10.25
bromate (BrO ₃)	<0.0030 mg/l	0.010	NF EN ISO 15061 ¹	22.09.25

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B25/R0954/00025

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
cyanures totaux (CN)	<5 µg/l	50	NF EN ISO14403-2(sous-traité CERECO-COFRAC 1-0894) ¹	22.09.25
oxydabilité	<0.5 mg O2/l	5.0	NF EN ISO 8467 ¹	23.09.25
phosphore (P)	0.032 mg/l	1	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
Minéraux et métaux :				
calcium (Ca)	24 mg/l	270	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
magnésium (Mg)	3.6 mg/l	50	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
sodium (Na)	5.7 mg/l	200	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
potassium (K)	0.79 mg/l		NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
aluminium (Al)	22 µg/l	200	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
antimoine (Sb)	<0.5 µg/l	10	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
arsenic (As)	<0.5 µg/l	10	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
bore (B)	3.1 µg/l	1500	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
cadmium (Cd)	<0.05 µg/l	5.0	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
chrome (Cr)	<0.5 µg/l	50	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
cuivre (Cu)	12 µg/l	2000	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
fer (Fe)	15 µg/l	200	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
manganèse (Mn)	0.8 µg/l	50	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
nickel (Ni)	4.1 µg/l	20	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
plomb (Pb)	<0.5 µg/l	10	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
sélénium (Se)	<0.5 µg/l	20	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
uranium (U)	<2.5 µg/l		NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
zinc (Zn)	5.9 µg/l	5000	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	23.09.25
mercure (Hg)	<0.05 µg/l	1.0	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	10.10.25
Hydrocarbures aromatiques monocycliques (HAM) :				
benzène	<0.2 µg/l	1.0	NF ISO 20595 ¹	22.09.25
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) :				
benzo (k) fluoranthène	<0.005 µg/l		NF EN ISO 17993 ¹	23.09.25
benzo (ghi) pérylène	<0.005 µg/l		NF EN ISO 17993 ¹	23.09.25
indéno (1,2,3 - cd) pyrène	<0.005 µg/l		NF EN ISO 17993 ¹	23.09.25
benzo (b) fluoranthène	<0.005 µg/l		NF EN ISO 17993 ¹	23.09.25
somme des 4 HAP's	<0.020 µg/l	0.10	NF EN ISO 17993 ¹	23.09.25
benzo (a) pyrène	<0.0025 µg/l	0.010	NF EN ISO 17993 ¹	23.09.25
Pesticides :				
simazine	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B25/R0954/00025

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
atrazine	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
isoproturon	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
diuron	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
déséthylatrazine	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
terbutylazine	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
métribuzin	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
chlortoluron	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
MCPA	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
2,4-D	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
bromacile	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
bentazone	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
chloridazon	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
métolachlore	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
dichlorobenzamide	<0.025 µg/l	4.5	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
déisopropylatrazine	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	24.09.25
chloridazon desphenyl	<0.03 µg/l	4.5	LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894)	22.09.25
chlorothalonil SA	<0.03 µg/l	4.5	LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894)	22.09.25
métazachlore ESA	<0.02 µg/l	4.5	LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894)	22.09.25
métolachlore ESA	<0.02 µg/l	4.5	LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894)	22.09.25
flufenacet ESA	<0.05 µg/l	4.5	LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894)	22.09.25
chlorothalonil SA (R471811)	<0.10 µg/l	4.5	LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894)	22.09.25
Trihalométhanes :				
chloroforme	1.9 µg/l		NF ISO 20595 ¹	22.09.25
bromodichlorométhane	1.7 µg/l		NF ISO 20595 ¹	22.09.25
dibromochlorométhane	1.3 µg/l		NF ISO 20595 ¹	22.09.25
bromoforme	0.3 µg/l		NF ISO 20595 ¹	22.09.25
somme des 4 THM	5.2 µg/l	100	NF ISO 20595 ¹	22.09.25
trichloroéthylène	<0.2 µg/l		NF ISO 20595 ¹	22.09.25
tétrachloroéthylène	<0.2 µg/l		NF ISO 20595 ¹	22.09.25

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.

LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B25/R0954/00025

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
trichloroéthylène+tetrachloroéthylène	<0.4 µg/l	10	NF ISO 20595 ¹	22.09.25
1,2-dichloroéthane	<0.2 µg/l	3.0	NF ISO 20595 ¹	22.09.25

PFAS :

PFBA (Ac. perfluorobutanoïque)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFPeA (Ac. perfluoropentanoïque)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFHxA (Ac. perfluorohexanoïque)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFHpA (Ac. perfluoroheptanoïque)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFOA (Ac. perfluorooctanoïque)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFNA (Ac. perfluorononanoïque)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFDA (Ac. perfluorodécanoïque)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFUnDA (Ac. perfluoroundécanoïque)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFDODA (Ac. perfluorododécanoïque)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFBS (Ac. perfluorobutanesulfonique)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFHxS (Ac. perfluorohexanesulfonique)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFOS (Ac. perfluorooctanesulfonique)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFDS (Ac. perfluorodécanesulfonique)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFHpS (Ac. perfluoroheptanesulfonique)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFPeS (Ac. perfluoropentanesulfonique)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFNS (Ac. perfluorononanesulfonique)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFTTrDA (Ac. perfluorotridécanoïque)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFTTrDS (Ac. perfluorotridécanesulfonique)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFDODA (Ac. perfluorododécanesulfonique)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25
PFUNds (Ac. perfluoroundécanesulfonique)	<0.001 µg/l		DIN 38407-42 (st WESSLING-DAKKS-D-PL-14	30.09.25

ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B25/R0954/00025

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
germes totaux (22°C)	3 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	18.09.25
.	présence		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	
coliformes totaux	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	18.09.25
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	18.09.25
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421 ¹	18.09.25
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189 ¹	18.09.25

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, l'échantillon répond aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

Résultats validés électroniquement par : Gaëtan LEROY
Directeur technique

Cette validation est une signature électronique, elle est réalisée conformément aux exigences du référentiel ISO 17025

¹ Méthode accréditée.