

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHÉ-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

COMMUNE DE GOUVY
A l'attention de Messieurs Service Travaux
Bovigny, 59
B-6671 GOUVY

RAPPORT D'ANALYSE B26/R0954/00017

Date du rapport : 23.07.26

Numéro d'identification : **26/LA05483-01**
Date de réception : 15.07.26
Condition de l'échantillon : conforme
Condition de l'emballage : conditionnement conforme
Condition de réception : réfrigéré
Echantillonneur : Dimitri VAES
Date d'échantillonnage : 15.07.26
Procédure d'échantillonnage : ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT90-520 (accréditée)
Description du laboratoire : "ZGOUVY7 - Courtil - Courtil, 49"

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :</u>				
odeur	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	16.07.26
goût	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	16.07.26
turbidité	<0.3 FNU	4	NF EN ISO 7027-1 ¹	16.07.26
couleur	<5 mg Pt/l	acceptable	Dérivée NF EN ISO 7887-C ¹	17.07.26
<u>ANALYSE CHIMIQUE :</u>				
température (In Situ)	22.0 °C	25	Méthode interne ¹	15.07.26
pH (In Situ)	7.1	6.5 - 9.5	NF EN ISO 10523 ¹	15.07.26
conductivité à 20°C (In Situ)	38 µS/cm	2500	NF EN 27888 ¹	15.07.26
<u>Substances indésirables :</u>				
ammonium (NH ₄)	<0.02 mg/l	0.50	NF T90-015-2 ¹	16.07.26
nitrate (NO ₃)	3.8 mg/l	50	NF EN ISO 10304-1 ¹	18.07.26
nitrite (NO ₂)	<0.02 mg/l	0.50	NF EN ISO 10304-1 ¹	18.07.26
chlore libre résiduel (In Situ)	<30 µg/l	250	NF EN ISO 7393-2 ¹	15.07.26

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R0954/00017

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>Minéraux et métaux :</u>				
plomb (Pb)	3.8 µg/l	10	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	18.07.26
chrome (Cr)	<0.5 µg/l	50	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	18.07.26
cuivre (Cu)	72 µg/l	2000	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	18.07.26
fer (Fe)	2.7 µg/l	200	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	18.07.26
nickel (Ni)	6.1 µg/l	20	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	18.07.26
zinc (Zn)	81 µg/l	5000	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	18.07.26

ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :

germes totaux (22°C)	<1 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	16.07.26
coliformes totaux	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	16.07.26
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	16.07.26
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421 ¹	16.07.26
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189 ¹	16.07.26

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, l'échantillon répond aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R0954/00017

Numéro d'identification : **26/LA05483-02**
 Date de réception : 15.07.26
 Condition de l'échantillon : conforme
 Condition de l'emballage : conditionnement conforme
 Condition de réception : réfrigéré
 Echantillonneur : Dimitri VAES
 Date d'échantillonnage : 15.07.26
 Procédure d'échantillonnage : ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT90-520 (accréditée)

Description du laboratoire "ZGOUVY8 - Langlire - Langlire, 4"

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :</u>				
odeur	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	16.07.26
goût	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	16.07.26
turbidité	0.3 FNU	4	NF EN ISO 7027-1 ¹	16.07.26
couleur	<5 mg Pt/l	acceptable	Dérivée NF EN ISO 7887-C ¹	17.07.26
<u>ANALYSE CHIMIQUE :</u>				
température (In Situ)	21.5 °C	25	Méthode interne ¹	15.07.26
pH (In Situ)	6.6	6.5 - 9.5	NF EN ISO 10523 ¹	15.07.26
conductivité à 20°C (In Situ)	41 µS/cm	2500	NF EN 27888 ¹	15.07.26
<u>Substances indésirables :</u>				
ammonium (NH ₄)	<0.02 mg/l	0.50	NF T90-015-2 ¹	16.07.26
nitrate (NO ₃)	5.0 mg/l	50	NF EN ISO 10304-1 ¹	18.07.26
nitrite (NO ₂)	<0.02 mg/l	0.50	NF EN ISO 10304-1 ¹	18.07.26
chlore libre résiduel (In Situ)	<30 µg/l	250	NF EN ISO 7393-2 ¹	15.07.26
<u>Minéraux et métaux :</u>				
plomb (Pb)	<0.5 µg/l	10	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	18.07.26
chrome (Cr)	<0.5 µg/l	50	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	18.07.26
cuivre (Cu)	15 µg/l	2000	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	18.07.26
fer (Fe)	147 µg/l	200	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	18.07.26
nickel (Ni)	4.5 µg/l	20	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	18.07.26
zinc (Zn)	53 µg/l	5000	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	18.07.26

¹ Méthode accréditée.

3/16

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R0954/00017

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :</u>				
germes totaux (22°C)	11 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	16.07.26
coliformes totaux	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	16.07.26
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	16.07.26
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421 ¹	16.07.26
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189 ¹	16.07.26

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, l'échantillon répond aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

Remarque : L'incertitude de mesure relative pour la mesure du pH est de 0.1 pour un pH de 6.6.

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R0954/00017

Numéro d'identification : **26/LA05483-03**
 Date de réception : 15.07.26
 Condition de l'échantillon : conforme
 Condition de l'emballage : conditionnement conforme
 Condition de réception : réfrigéré
 Echantillonneur : Dimitri VAES
 Date d'échantillonnage : 15.07.26
 Procédure d'échantillonnage : ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT90-520 (accréditée)

Description du laboratoire "ZGOUVY10 - Lomré - Lomré, 25"

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :</u>				
odeur	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	16.07.26
goût	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	16.07.26
turbidité	0.3 FNU	4	NF EN ISO 7027-1 ¹	16.07.26
couleur	<5 mg Pt/l	acceptable	Dérivée NF EN ISO 7887-C ¹	17.07.26
<u>ANALYSE CHIMIQUE :</u>				
température (In Situ)	19.5 °C	25	Méthode interne ¹	15.07.26
pH (In Situ)	6.3	6.5 - 9.5	NF EN ISO 10523 ¹	15.07.26
conductivité à 20°C (In Situ)	33 µS/cm	2500	NF EN 27888 ¹	15.07.26
<u>Substances indésirables :</u>				
ammonium (NH ₄)	<0.02 mg/l	0.50	NF T90-015-2 ¹	16.07.26
nitrate (NO ₃)	5.9 mg/l	50	NF EN ISO 10304-1 ¹	18.07.26
nitrite (NO ₂)	<0.02 mg/l	0.50	NF EN ISO 10304-1 ¹	18.07.26
chlore libre résiduel (In Situ)	<30 µg/l	250	NF EN ISO 7393-2 ¹	15.07.26
<u>Minéraux et métaux :</u>				
plomb (Pb)	4.0 µg/l	10	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	18.07.26
chrome (Cr)	<0.5 µg/l	50	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	18.07.26
cuivre (Cu)	54 µg/l	2000	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	18.07.26
fer (Fe)	30 µg/l	200	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	18.07.26
nickel (Ni)	4.0 µg/l	20	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	18.07.26
zinc (Zn)	25 µg/l	5000	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	18.07.26

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHÉ-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R0954/00017

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :</u>				
germes totaux (22°C)	21 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	16.07.26
coliformes totaux	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	16.07.26
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	16.07.26
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421 ¹	16.07.26
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189 ¹	16.07.26

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, le(s) résultat(s) apparaissant en gras ci-dessus ne répond(ent) pas aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R0954/00017

Numéro d'identification : **26/LA05483-04**
Date de réception : 15.07.26
Condition de l'échantillon : conforme
Condition de l'emballage : conditionnement conforme
Condition de réception : réfrigéré
Echantillonneur : Dimitri VAES
Date d'échantillonnage : 15.07.26
Procédure d'échantillonnage : ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT90-520 (accréditée)

Description du laboratoire "ZGOUVY3 - Cherain - Cherain, 6"

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :</u>				
odeur	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	16.07.26
goût	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	16.07.26
turbidité	<0.3 FNU	4	NF EN ISO 7027-1 ¹	16.07.26
couleur	<5 mg Pt/l	acceptable	Dérivée NF EN ISO 7887-C ¹	17.07.26
<u>ANALYSE CHIMIQUE :</u>				
température (In Situ)	22.0 °C	25	Méthode interne ¹	15.07.26
pH (In Situ)	7.2	6.5 - 9.5	NF EN ISO 10523 ¹	15.07.26
conductivité à 20°C (In Situ)	210 µS/cm	2500	NF EN 27888 ¹	15.07.26
<u>Substances indésirables :</u>				
ammonium (NH ₄)	0.03 mg/l	0.50	NF T90-015-2 ¹	16.07.26
nitrites (NO ₂)	<0.02 mg/l	0.50	NF EN ISO 10304-1 ¹	18.07.26
nitrates (NO ₃)	16 mg/l	50	NF EN ISO 10304-1 ¹	18.07.26
chlore libre résiduel (In Situ)	<30 µg/l	250	NF EN ISO 7393-2 ¹	15.07.26
<u>ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :</u>				
germes totaux (22°C)	5 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	16.07.26
.	nombre estimé		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	
coliformes totaux	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	16.07.26
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	16.07.26

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R0954/00017

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421 ¹	16.07.26
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189 ¹	16.07.26

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, l'échantillon répond aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R0954/00017

Numéro d'identification : **26/LA05483-05**
 Date de réception : 15.07.26
 Condition de l'échantillon : conforme
 Condition de l'emballage : conditionnement conforme
 Condition de réception : réfrigéré
 Echantillonneur : Dimitri VAES
 Date d'échantillonnage : 15.07.26
 Procédure d'échantillonnage : ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT90-520 (accréditée)

Description du laboratoire "ZGOUVY2 - Limerlé - Rue du Roy, 38"

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :</u>				
turbidité	<0.3 FNU	4	NF EN ISO 7027-1 ¹	16.07.26
couleur	<5 mg Pt/l	acceptable	Dérivée NF EN ISO 7887-C ¹	17.07.26
odeur	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	16.07.26
goût	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	16.07.26
<u>ANALYSE CHIMIQUE :</u>				
température (In Situ)	18.5 °C	25	Méthode interne ¹	15.07.26
pH (In Situ)	7.7	6.5 - 9.5	NF EN ISO 10523 ¹	15.07.26
conductivité à 20°C (In Situ)	201 µS/cm	2500	NF EN 27888 ¹	15.07.26
<u>Substances indésirables :</u>				
nitrites (NO ₂)	<0.02 mg/l	0.50	NF EN ISO 10304-1 ¹	18.07.26
nitrates (NO ₃)	27 mg/l	50	NF EN ISO 10304-1 ¹	18.07.26
ammonium (NH ₄)	0.04 mg/l	0.50	NF T90-015-2 ¹	16.07.26
<u>ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :</u>				
germes totaux (22°C)	<3 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	16.07.26
.	présence		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	
coliformes totaux	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	16.07.26
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	16.07.26
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421 ¹	16.07.26

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R0954/00017

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189 ¹	16.07.26

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, l'échantillon répond aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

¹ Méthode accréditée.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R0954/00017

Numéro d'identification : **26/LA05483-06**
Date de réception : 15.07.26
Condition de l'échantillon : conforme
Condition de l'emballage : conditionnement conforme
Condition de réception : réfrigéré
Echantillonneur : Dimitri VAES
Date d'échantillonnage : 15.07.26
Procédure d'échantillonnage : ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT90-520 (accréditée)

Description du laboratoire "ZGOUVY1 - Gouvy - Rue de la Gare, 2 A"

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
------------------	-----------------	---------------	----------------	-----------------------

CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :

odeur	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	16.07.26
goût	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	16.07.26
turbidité	<0.3 FNU	4	NF EN ISO 7027-1 ¹	16.07.26
couleur	<5 mg Pt/l	acceptable	Dérivée NF EN ISO 7887-C ¹	17.07.26

ANALYSE CHIMIQUE :

température (In Situ)	21.5 °C	25	Méthode interne ¹	15.07.26
pH (In Situ)	7.9	6.5 - 9.5	NF EN ISO 10523 ¹	15.07.26
conductivité à 20°C (In Situ)	131 µS/cm	2500	NF EN 27888 ¹	15.07.26

Substances indésirables :

ammonium (NH ₄)	<0.02 mg/l	0.50	NF T90-015-2 ¹	16.07.26
nitrites (NO ₂)	<0.02 mg/l	0.50	NF EN ISO 10304-1 ¹	18.07.26
nitrates (NO ₃)	6.4 mg/l	50	NF EN ISO 10304-1 ¹	18.07.26
chlore libre résiduel (In Situ)	<30 µg/l	250	NF EN ISO 7393-2 ¹	15.07.26

ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :

germes totaux (22°C)	31 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	16.07.26
coliformes totaux	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	16.07.26
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	16.07.26
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421 ¹	16.07.26
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189 ¹	16.07.26

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.

LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R0954/00017

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, l'échantillon répond aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R0954/00017

Numéro d'identification : **26/LA05483-07**
 Date de réception : 15.07.26
 Condition de l'échantillon : conforme
 Condition de l'emballage : conditionnement conforme
 Condition de réception : réfrigéré
 Echantillonneur : Dimitri VAES
 Date d'échantillonnage : 15.07.26
 Procédure d'échantillonnage : ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT90-520 (accréditée)

Description du laboratoire "ZGOUVY11 - Halconreux - Halconreux, 4 B"

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :</u>				
odeur	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	16.07.26
goût	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	16.07.26
turbidité	0.4 FNU	4	NF EN ISO 7027-1 ¹	16.07.26
couleur	<5 mg Pt/l	acceptable	Dérivée NF EN ISO 7887-C ¹	17.07.26
<u>ANALYSE CHIMIQUE :</u>				
température (In Situ)	21.0 °C	25	Méthode interne ¹	15.07.26
pH (In Situ)	7.9	6.5 - 9.5	NF EN ISO 10523 ¹	15.07.26
conductivité à 20°C (In Situ)	152 µS/cm	2500	NF EN 27888 ¹	15.07.26
<u>Substances indésirables :</u>				
ammonium (NH ₄)	<0.02 mg/l	0.50	NF T90-015-2 ¹	16.07.26
nitrate (NO ₃)	8.6 mg/l	50	NF EN ISO 10304-1 ¹	18.07.26
nitrite (NO ₂)	0.025 mg/l	0.50	NF EN ISO 10304-1 ¹	18.07.26
chlore libre résiduel (In Situ)	<30 µg/l	250	NF EN ISO 7393-2 ¹	15.07.26
<u>Minéraux et métaux :</u>				
plomb (Pb)	<0.5 µg/l	10	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	18.07.26
chrome (Cr)	<0.5 µg/l	50	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	18.07.26
cuivre (Cu)	14 µg/l	2000	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	18.07.26
fer (Fe)	<2.5 µg/l	200	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	18.07.26
nickel (Ni)	0.92 µg/l	20	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	18.07.26
zinc (Zn)	5.5 µg/l	5000	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	18.07.26

¹ Méthode accréditée.

13/16

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R0954/00017

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :</u>				
germes totaux (22°C)	41 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	16.07.26
coliformes totaux	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	16.07.26
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	16.07.26
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421 ¹	16.07.26
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189 ¹	16.07.26

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, l'échantillon répond aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R0954/00017

Numéro d'identification : **26/LA05483-08**
 Date de réception : 15.07.26
 Condition de l'échantillon : conforme
 Condition de l'emballage : conditionnement conforme
 Condition de réception : réfrigéré
 Echantillonneur : Dimitri VAES
 Date d'échantillonnage : 15.07.26
 Procédure d'échantillonnage : ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT90-520 (accréditée)

Description du laboratoire "ZGOUVY6 - Bovigny - Bovigny, 59"

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :</u>				
odeur	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	16.07.26
goût	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	16.07.26
turbidité	<0.3 FNU	4	NF EN ISO 7027-1 ¹	16.07.26
couleur	<5 mg Pt/l	acceptable	Dérivée NF EN ISO 7887-C ¹	17.07.26
<u>ANALYSE CHIMIQUE :</u>				
température (In Situ)	21.0 °C	25	Méthode interne ¹	15.07.26
pH (In Situ)	7.8	6.5 - 9.5	NF EN ISO 10523 ¹	15.07.26
conductivité à 20°C (In Situ)	190 µS/cm	2500	NF EN 27888 ¹	15.07.26
<u>Substances indésirables :</u>				
ammonium (NH ₄)	<0.02 mg/l	0.50	NF T90-015-2 ¹	16.07.26
nitrates (NO ₃)	9.7 mg/l	50	NF EN ISO 10304-1 ¹	20.07.26
nitrites (NO ₂)	<0.02 mg/l	0.50	NF EN ISO 10304-1 ¹	20.07.26
<u>Minéraux et métaux :</u>				
plomb (Pb)	<0.5 µg/l	10	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	18.07.26
chrome (Cr)	<0.5 µg/l	50	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	18.07.26
cuiivre (Cu)	12 µg/l	2000	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	18.07.26
fer (Fe)	27 µg/l	200	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	18.07.26
nickel (Ni)	1.1 µg/l	20	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	18.07.26
zinc (Zn)	9.9 µg/l	5000	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	18.07.26

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHÉ-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R0954/00017

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :</u>				
germes totaux (22°C)	3.6 10E2 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	16.07.26
coliformes totaux	3 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	16.07.26
.	nombre estimé		NF EN ISO 9308-1 ¹	
Escherichia coli	<3 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	16.07.26
.	présence		NF EN ISO 9308-1 ¹	
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421 ¹	16.07.26
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189 ¹	16.07.26

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, le(s) résultat(s) apparaissant en gras ci-dessus ne répond(ent) pas aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

Résultats validés électroniquement par : Gaëtan LEROY
Directeur technique

Cette validation est une signature électronique, elle est réalisée conformément aux exigences du référentiel ISO 17025

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHÉ-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

COMMUNE DE GOUVY
A l'attention de Messieurs Service Travaux
Bovigny, 59
B-6671 GOUVY

RAPPORT D'ANALYSE B26/R0954/00019

Date du rapport : 26.07.26

Numéro d'identification : **26/LA05595-01**
Date de réception : 20.07.26
Condition de l'échantillon : conforme
Condition de l'emballage : conditionnement conforme
Condition de réception : réfrigéré
Echantillonneur : Viguen MATHIEU
Date d'échantillonnage : 20.07.26
Procédure d'échantillonnage : ISO19458 (accréditée)
Description du laboratoire : "ZGOUVY6 - Bovigny - Bovigny, 104"

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>ANALYSE CHIMIQUE :</u>				
chlore libre résiduel (In Situ)	<30 µg/l	250	NF EN ISO 7393-2 ¹	20.07.26
<u>ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :</u>				
germes totaux (22°C)	<1 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	20.07.26
coliformes totaux	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	20.07.26
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	20.07.26
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421 ¹	20.07.26
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189 ¹	20.07.26

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, l'échantillon répond aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R0954/00019

Résultats validés électroniquement par : Gaëtan LEROY
Directeur technique

Cette validation est une signature électronique, elle est réalisée conformément aux exigences du référentiel ISO 17025

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.